

SH4700EB


Código EAN: 8445946022457

Color: Blanco

Dimensiones: 595 x 595 x 575 mm



-  Capacidad 75 Litros
-  Control Manual
-  Nº Programas 4
-  Programa Eco



Características

Tipo horno	Básico
Capacidad horno	75 L
Eficiencia energética	A
Color general horno	Blanco
Color puerta	Cristal blanco
Color tirador	Inox
Color mandos	Inox
Material cavidad interna	Esmaltada
Tipo panel	Manual
Tipo mandos	Estándar
Nº programas cocción	4
Luz interior	Sí
Guías soporte bandejas	Sí
Tipo puerta	Abatible
Cristal en puerta (nº)	Doble capa
Cristal en puerta extraíble	Sí

Dimensiones y pesos


Alto producto	595 mm
Ancho producto	595 mm
Fondo producto	575 mm
Fondo tirador	38 mm
Alto encastre	590 mm
Ancho encastre	570 mm
Fondo encastre	560 mm
Alto embalaje	668 mm
Ancho embalaje	688 mm
Fondo embalaje	648 mm
Volumen	0,29781 m3
Peso neto	29 kg
Peso bruto	32 kg

SH4700EB

Código EAN: 8445946022457

Color: Blanco

Dimensiones: 595 x 595 x 575 mm



Rendimiento	
Consumo energía convencional	0,81 kWh/ciclo
Potencia total horno	2100 W
Potencia luz	25 W
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	60 Hz

Funciones	
Temporizador	Sí
Tipo temporizador	Mecánico
Inyecciones vapor automáticas	Sí

Programas	
Abajo	Sí
Abajo + arriba	Sí
Arriba	Sí
Eco	Sí
Luz del horno	Sí

SH4700EB

Código EAN: 8445946022457

Color: Blanco

Dimensiones: 595 x 595 x 575 mm


Elementos		Embalaje		Otros	
Bandeja profunda esmaltada (nº)	1	Tipo embalaje	Plástico	Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Rejilla metálica (nº)	2	Porcentaje material recuperable	0,63 %		
		Peso embalaje	4000 g		
		Peso reciclaje	2520 g		
		Peso cartón	2800 g		
		Peso EPS/EPE	1100 g	Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/ N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
		Peso polietileno PE	20 g		
		Peso cinta PET	5 g	Link de Atención al Consumidor	info@svanelectro.com

SJ13602ED

Código EAN: 8445946029494

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 591 mm



Capacidad cubiertos
14 sets



Nº bandejas
2



Control
Display LED táctil



Secado
Residual




Programa
Cristal



Programa
Eco



SVAN SJ13602ED



95 kWh / 100



14 x



11,5 L



4:00



49 dB

ABCD

2016/01/17

Características

Tipo electrodoméstico	Lavavajillas
Tipo lavavajillas	60cm
Tipo instalación lavavajillas	Libre instalación
Posibilidad integración	Sí
Capacidad cubiertos	14 sets
Color general	Blanco
Color bandejas	Gris
Eficiencia energética lavavajillas	E
Nivel sonoro	49 dB
Eficiencia nivel sonoro	C
Voltaje (máx.)	240 V
Tipo motor	Universal
Tipo control	Display LED táctil
Nº programas lavavajillas	6
Sistema secado	Residual
Temperatura agua (máx.)	68 °C

Características


Nº bandejas	2
3ª Bandeja multifunción	No
Altura ajustable bandejas	No
Cesta cubiertos	Sí
Nº brazos rociadores	2
Tipo abertura puerta	Manual
Tipo bisagra (solo integración)	Fija

SJ13602ED

Código EAN: 8445946029494

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 591 mm



Dimensiones y pesos		Rendimiento		Funciones	
Alto producto	845 mm	Consumo energía lavavajillas ciclo ECO	95 kwh/100 ciclos	Bloqueo control	Sí
Ancho producto	598 mm	Consumo energía apagado	0,5 W	Botón On/Off	Sí
Fondo producto	591 mm	Consumo energía modo reposo	0,5 W	Detergente 3&1	Sí
Alto encastre	815 mm	Consumo agua ciclo ECO	11,5 L/ ciclo	Indicador Fin programa	Sí
Ancho encastre	598 mm	Presión agua (mín.)	0,04 Mpa	Indicador abrillantador	Sí
Fondo encastre	591 mm	Presión agua (máx.)	1 Mpa	Indicador anomalías	Sí
Alto embalaje	892 mm	Potencia	1890 W	Indicador sal	Sí
Ancho embalaje	685 mm	Duración programa Eco	0,1666666 67 h:min	Indicador fases de lavado	Sí
Fondo embalaje	646 mm	Frecuencia	50 Hz	Indicador tiempo restante	Sí
Volumen	0.39 m3			Inicio diferido	Sí
Peso neto	39 kg			Lavado extra	Sí
Peso bruto	44.7 kg			Media carga	Sí
				Stop&Go (pausa)	Sí

SJ13602ED

Código EAN: 8445946029494

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 591 mm

Programas	
80'	Sí
Cristal	Sí
Eco	Sí
Estándar / normal	Sí
Programa Intensivo	Sí
Rápido	Sí

Elementos	
Embudo sal	Sí
Tipo filtro	Plástico y metal
Tipo manguera entrada	Estándar

Embalaje	
Tipo embalaje	Paper+EPS +EPE+PE
Porcentaje material recuperable	0,8721997 01 %
Peso embalaje	4687 g
Peso reciclaje	4088 g
Peso cartón	2180 g
Peso EPS/EPE	403 g
Peso polietileno PE	77 g

SL10201AIDVB


Código EAN: 8445946029913

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 608 mm



-  Capacidad carga
10 kg
-  Centrifugado
1200 rpm
-  Motor
Inverter
-  Control
Display LED
-  Lavado
Antialérgico
-  Limpieza
Interior



Características

Tipo carga	Frontal
Instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	No
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	10 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Transparente
Color marco	Negro
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	C
Nivel sonoro	75 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tecnología motor	Inverter
Panel control	Display LED táctil
Display multifunción	Sí

Características

Nº programas lavado	16
Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	62 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Estándar

SL10201AIDVB

Código EAN: 8445946029913

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 608 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	598 mm
Fondo producto	608 mm
Diámetro puerta int.	291 mm
Diámetro puerta ext.	480 mm
Ancho puerta	480 mm
Fondo puerta	480 mm
Alto embalaje	880 mm
Ancho embalaje	660 mm
Fondo embalaje	705 mm
Volumen	0,41 m3
Peso neto	59,5 kg
Peso bruto	63,5 kg

Rendimiento

Consumo energía anual	170 kWh
Consumo energía ciclo ECO	36 kwh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo agua anual	49 L
Consumo agua ciclo ECO	63 L/ciclo
Duración programa Eco	0,1527777 78 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Botón On/Off	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Centrifugado extra	Sí
Fin diferido	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Lavado ecológico	Sí
Lavado rápido	Sí
Función Limpieza tambor	Sí
Función Remojo	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Wifi	No

SL10201AIDVB

Código EAN: 8445946029913

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 608 mm



Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Antialérgico	Sí
Lavado - Camisas / camisetas	Sí
Lavado - Delicado 20°C	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Ropa bebé	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí
Lavado - Voluminoso	Sí
Lavado - Noche	Sí
Programa Limpieza tambor	Sí

SV3601

Código EAN: 8445946015275

Color: Cristal negro

Dimensiones: 51 x 590 x 520 mm



Zonas cocción
3



Potencia
6,20 kW



Control
Táctil



Corona
Triple



Desconexión
Automática



Bloqueo
de control

Características

Tipo placa	Vitrocerámica
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Bordes biselados	Sí
Zonas de cocción	3
Triple corona	Sí
Sistema control	Táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos


Alto producto	51 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	560 mm
Fondo encastre	480 mm
Diámetro zona 1	165 mm
Diámetro zona 2	200 mm
Diámetro zona 3 (pequeño)	155 mm
Diámetro zona 3 (mediano)	230 mm
Diámetro zona 3	300 mm
Alto embalaje	115 mm
Ancho embalaje	690 mm
Fondo embalaje	645 mm
Volumen	0,051 m3
Peso neto	7,5 kg
Peso bruto	9 kg

SV3601

Código EAN: 8445946015275

Color: Cristal negro

Dimensiones: 51 x 590 x 520 mm



Rendimiento	
Potencia total placa	6200 W
Potencia zona 1	1200 W
Potencia zona 2	1800 W
Potencia zona 3 (mín.)	1050 W
Potencia zona 3	2700 W
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	60 Hz

Funciones	
Auto desconexión de seguridad	Sí
Bloqueo control	Sí
Indicador calor residual	Sí
Sistema domótica	No
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/ duración)	99 min

Embalaje	
Tipo embalaje	Carton
Porcentaje material recuperable	53,1 %
Peso embalaje	1500 g
Peso reciclaje	796 g
Peso cartón	1138 g
Peso EPS/EPE	315 g
Peso polietileno PE	18 g
Peso polipropileno PP	16 g

svan

Vinoteca cíclica de doble compartimento



Frío | Vinotecas

SVN5500D

Código EAN: 8445946009342

Color: Negro

Dimensiones: 1262 x 510 x 480 mm



Capacidad



Sistema Cíclico



Display LED táctil




Doble zona temperatura



Luz interior



Silencioso



CARACTERÍSTICAS

Clase climática	N
Eficiencia energética	G
Protección IEC	Clase I
Nivel sonoro	45 dB
Capacidad	150 L 55 Botellas
Motor	Universal
Tecnología funcionamiento	Cíclico
Zonas temperatura	2
Sistema de control	Display LED Táctil
Rango temperatura	5 ~ 18 °C
Refrigerante (tipo/cantidad)	R600a / 22 g
Luz interior	LED (Reemplazable)
Color	Negro
Tipo de puerta	Cristal con marco inox
Nº puertas	1 (No reversible)
Tipo de abertura	Tirador
Soporte	Patas niveladoras y ruedas

ACCESORIOS

Vinoteca	9	Baldas madera extraíbles
	1	Rejilla

FUNCIONES

Visualizador °C / °F	Memoria tras apagón
----------------------	---------------------

RENDIMIENTO

Consumo anual energía	155	kWh
Potencia	85	W
Potencia luz	1	W
Luminancia	100-250	lm
Corriente	0,60	A
Voltaje / Frecuencia	220-240 / 50	V / Hz

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones	1262 x 510 x 480	mm
Peso	44	kg